



## **SERVICIO B2B CONNECT DE FACTURA INTEGRAL DEL GRUPO RENFE**

### **GUÍA DE CAMPOS DE FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATOS XML FACTURAE V3.2 Y V3.2.1 A TENER EN CONSIDERACIÓN POR EL EMISOR DE FACTURAS EN FORMATO ELECTRÓNICO CUANDO EL DESTINATARIO SEAN LAS EMPRESAS DEL GRUPO RENFE**

Fecha: 7 de Febrero de 2017  
Versión: 1.2.0

**CONTROL DE DOCUMENTACIÓN:****Identificación:**

Descripción	GUÍA DE CAMPOS DE FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATOS XML FACTURAE V3.2 Y V3.2.1 A TENER EN CONSIDERACIÓN POR EL EMISOR DE FACTURAS EN FORMATO ELECTRÓNICO CUANDO EL DESTINATARIO SEAN LAS EMPRESAS DEL GRUPO RENFE
Autor:	<b>Minsait</b> by Indra. Tecnologías Digitales y Operaciones
Fichero:	D08-Renfe_Esquema_facturae_v32x_v120
Adjuntos:	No tiene
Fecha emisión:	07/02/2017

**Confidencialidad:**

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Minsait y es propiedad de INDRA SISTEMAS S.A. Minsait entrega esta documentación con la absoluta confianza de que se mantendrá en la más estricta confidencialidad, no se reproducirá ni duplicará entera o parcialmente sin el consentimiento escrito de INDRA SISTEMAS S.A, que no será considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.  
Minsait es marca registrada

**Presentación:**

El **Grupo Renfe** ha implantado un nuevo proceso de recepción de facturas con el servicio de facturación electrónica B2B connect Renfe.

Este documento, creado a partir de la información publicada en [www.facturae.gob.es](http://www.facturae.gob.es), se entrega al usuario con la finalidad de servir de Guía de Campos de las facturas electrónicas en formato xml facturae, tanto en versión 3.2 como en versión 3.2.1 (3.2.x)

Este documento contiene las indicaciones sobre los campos específicos de las facturas a elaborar y remitir a las empresas del Grupo Renfe: localización, tamaño, valores admitidos, etc.

En la columna "**Gestión**" se indica si el campo de facturae es gestionado por Renfe: "**Si**" significa que el valor informado en el campo es considerado en el proceso de gestión de la factura. "**No**" indica que el campo y sus posibles valores no son tenidos en cuenta en el proceso de gestión de la factura en Renfe y, por lo tanto, se consideran como no informados.

En la columna "**Visual**" se indica si el campo de la factura será visualizado por el usuario gestor de Renfe: "**Si**" significa que el campo puede ser visualizado en B2B connect Renfe. "**No**" indica que el campo y sus posibles valores no son visualizados y, por lo tanto, no tenidos en cuenta en el proceso de gestión de la factura en Renfe y, por lo tanto, se consideran como no informados. Para informar campos que no son visualizados en **B2B connect Renfe**, se recomienda utilizar la opción de documentos adjuntos.

Facturae							B2B connect Renfe	
Schema	Name	Description	Values		Obl.	Type	Gestión	Visual
	Facturae	Elemento origen de fichero de facturas en formato xml facturae			[1..1]		No	No
1 FileHeader							Gestión	Visual
1	FileHeader	Cabecera del fichero xml			[1..1]	FileHeaderType		
1.1. SchemaVersion							Gestión	Visual
Schema	Name	Description	Values		Obl.	Type	Gestión	Visual
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones.	[3.2]	[3.2.1]	[1..1]	SchemaVersionType string	Si	No
1.2. Modality							Gestión	Visual
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo Batch coincidirán con sus correspondientes campos del grupo InvoiceTotals y el campo InvoicesCount tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo InvoicesCount será siempre > "1".	[I], [L]		[1..1]	ModalityType string	Si	No
1.3. InvoicelssuerType							Gestión	Visual
1.3.	InvoicelssuerType	Tipo emisor Factura. Puede tomar tres valores (EM, RE y TE), que se describen como "Proveedor (antes denominado emisor)", "Destinatario (antes denominado cliente o receptor)" y "Tercero", respectivamente. Si toma el valor "TE" el grupo ThirdParty será obligatorio cumplimentarlo en todos sus apartados.	[EM], [RE], [TE]		[1..1]	InvoicelssuerType string	Si	No
1.4. ThirdParty							Gestión	Visual
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un tercero de confianza, un proveedor de servicios como como Indra Sistemas, S.A.			[0..1]	ThirdPartyType		
1.4.1	TaxIdentification	Identificación fiscal.			[1..1]	TaxIdentificationType		
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]		[1..1]	PersonTypeCodeType string	Si	No
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]		[1..1]	ResidenceTypeCodeType string	Si	No
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF			[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	Si	No
1.4.2.					[1..1]			
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.			[1..1]	LegalEntityType		
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.			[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	No
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.			[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...			[0..1]	RegistrationDataType	Si	No
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.4.					[1..1]			

1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
1.4.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	No
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	Si	No
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al Código Postal.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	No
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	No
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	No
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	No
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	No
1.4.2.1.5	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	Si	No
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	Si	No
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld{5}	Si	No
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	Si	No
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No
1.4.2.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType		
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.2.4.				[1..1]			
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	No
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	Si	No
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	No
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	No
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	No
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	No
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	No
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	No
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	Si	No
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	Si	No
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	No
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld{5}	Si	No
1.4.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	Si	No
1.4.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	Si	No

## 1.5. Batch

Schema	Name	Description	Values		Obl.	Type	Gestión	Visual	
1.5.	Batch	Lote.			[1..1]				
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.			[1..1]	TexMax70Type string positions: 0-70	Si	No	
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I".	"1"		[1..1]	long	Si	No	
1.5.3	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.			[1..1]	AmountType	Si	No	
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	No
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	Si	No
1.5.4.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero. Es e			[1..1]	AmountType	Si	No	
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	No
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	Si	No
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.			[1..1]	AmountType	Si	No	
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	No

1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	Si	No
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo ExchangeRateDetails será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales TotalInvoicesAmount, TotalOutstandingAmount, y TotalExecutableAmount.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...	[1..1]	CurrencyCodeType string		Si	No

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
1.6.	FactoringAssignmentData	Datos cesión factoring.		[0..1]	FactoringAssignmentDataType		
1.6.1.	Assignee	Cesionario.		[1..1]	AssigneeType	No	No
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType	No	No
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string	No	No
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string	No	No
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	No	No
1.6.1.2.				[1..1]			
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType		
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType	No	No
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.4.				[1..1]			
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No

1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No	
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType			
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No	
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No	
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No	
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}	No	No	
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No	
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.1.2.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType	No	No	
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No	
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No	
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No	
1.6.1.2.2.4.				[1..1]				
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType	No	No	
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No	
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No	
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No	
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No	
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType			
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No	
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No	
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No	
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType			
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No	
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No	
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No	
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}	No	No	
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No	
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago.		[1..1]	InstallmentsType			
1.6.2.1.	Installment	Vencimiento.		[1..*]	InstallmentType			
1.6.2.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	No	
1.6.2.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimal Type double pattern: -?[0-9]*\.[0-9]{2}	No	No
1.6.2.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	PaymentMeansType string	No	No	
1.6.2.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType	No	No	
1.6.2.1.4.1.				[1..1]				

1.6.2.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta (recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No
1.6.2.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No
1.6.2.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.2.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.2.1.4.4.				[0..1]			
1.6.2.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType		
1.6.2.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.2.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
1.6.2.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.2.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.2.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
1.6.2.1.4.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType		
1.6.2.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.2.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.2.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.2.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
1.6.2.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11	No	No
1.6.2.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.2.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType	No	No
1.6.2.1.6.1.				[1..1]			
1.6.2.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta (recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No
1.6.2.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No
1.6.2.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.2.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.2.1.6.4.				[0..1]			
1.6.2.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType		
1.6.2.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.2.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
1.6.2.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.2.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.2.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
1.6.2.1.6.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType		
1.6.2.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
1.6.2.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
1.6.2.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
1.6.2.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
1.6.2.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11	No	No
1.6.2.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	No
1.6.2.1.8.	RegulatoryReportingData	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[0..1]	RegulatoryReportingDataType e string positions: 6 pattern: [0-9]*	No	No



1.6.2.1.9.	DebitReconciliationReference	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por emisor para la conciliación de los pagos.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
1.6.3.	FactoringAssignmentClauses	Texto de la cláusula de cesión.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	No

## 2 Parties

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
2	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[1..1]			

### 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se i		[1..1]	BusinessType		
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType		
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string	Si	No
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string	Si	No
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	Si	Si
2.1.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad		[0..1]	PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]		
2.1.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[0..1]	AdministrativeCentresType		
2.1.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1..*]	AdministrativeCentreType		
2.1.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.		[0..1]	TextMax10Type string positions: 0-10	No	SI
2.1.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string	No	No
2.1.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.3.1.6.				[1..1]			
2.1.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.1.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
2.1.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
2.1.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.1.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.1.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.1.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No

2.1.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.1.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.1.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType	No	No
2.1.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.1.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.1.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: 'ld{5}'	No	No
2.1.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.1.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14	No	No
2.1.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14	No	No
2.1.3.1.10.	CentreDescription	Descripción del centro.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	SI
2.1.4.				[1..1]			
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType		
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType	No	No
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.1.4.1.4.				[1..1]			
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: '[0-9]'	SI	SI
2.1.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al Código Postal		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	SI	SI
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	SI	SI
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	SI	SI
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	SI	SI
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No

2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.1.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld{5}	No	No
2.1.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.1.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.4.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType		
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	Si
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	Si
2.1.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	Si	Si
2.1.4.2.4.				[1..1]			
2.1.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	Si
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	Si	Si
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al Código Postal		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	Si
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	Si
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	Si
2.1.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	Si	Si
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	Si	Si
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	Si	Si
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	Si	Si
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.1.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.1.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld{5}	No	No
2.1.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.1.4.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se		[1..1]	BusinessType		
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType		
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J].	[1..1]	PersonTypeCodeType string	Si	No
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U].	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string	Si	No
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).	[Q2801659J], [A86868189], [A86868114], [A86868239], [A86868304]. Debe ser una de las empresas del grupo Renfe	[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	Si	Si

2.2.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice.		[0..1]	PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]*	No	No
2.2.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[0..1]	AdministrativeCentresType		
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1..*]	AdministrativeCentreType		
2.2.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.	Se informa el departamento DP suministrado por Renfe: [DP12345678]	[0..1]	TextMax10Type string positions: 0-10	Obligatorio	No
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string	No	No
2.2.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.3.1.6.				[1..1]			
2.2.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
2.2.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.2.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA],[ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
2.2.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}	No	No
2.2.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.2.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14	No	No

2.2.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14	No	No
2.2.3.1.10.	CentreDescription	Descripción del centro.	Posiciones limitadas	[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	Opcional	Si
2.2.4.				[1..1]			
2.2.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType		
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.2.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType	No	No
2.2.4.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.1.4.				[1..1]			
2.2.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	SI	SI
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	SI	SI
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	SI	SI
2.2.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.2.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	SI	SI
2.2.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	SI	SI
2.2.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI
2.2.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	SI	SI
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
2.2.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld(5)	No	No
2.2.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.2.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.4.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType		
2.2.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.2.4.				[1..1]			
2.2.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType		
2.2.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
2.2.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No

2.2.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.2.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.2.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType		
2.2.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
2.2.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
2.2.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
2.2.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
2.2.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType		
2.2.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.4.2.5.2.	TeleFAX	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15	No	No
2.2.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
2.2.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
2.2.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: ld(5)	No	No
2.2.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9	No	No
2.2.4.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No

### 3 Invoices

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
3	Invoices.	Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes.		[1..1]			

#### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
3.1.	Invoice.	Factura.		[1..*]	InvoiceType		
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura.		[1..1]	InvoiceHeaderType		
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignado por el Emisor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede tomar 3 valores (FC, FA y AF), que se describen como "Factura completa u ordinaria", "Factura simplificada" y "Código sin uso desde la entrada en vigor del RD 1789/2010. Se mantiene por compatibilidad hacia atrás. Antes significaba autofactura. Para indicar que se trata de una factura expedida por el destinatario, se recomienda emplear el elemento InvoiceIssuerType empleando el valor RE, que significa "Destinatario", respectivamente.		[1..1]	InvoiceDocumentTypeType string	No	No
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Puede tomar 6 valores (OO, OR, OC, CO, CR y CC), que se describen como "Original", "Original rectificativa", "Original recapitulativa", "Duplicado original", "Duplicado rectificativa" y "Duplicado recapitulativa".	[OO], [OR], [ <del>OC</del> ], [ <del>CO</del> ], [ <del>CR</del> ], [ <del>CC</del> ].	[1..1]	InvoiceClassType string	SI	SI
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa.		[0..1]	CorrectiveType		
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	SI	SI

3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 de IVA.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	ReasonCodeType string	No	Si
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la fact	[1..1]	ReasonDescriptionType string	No	Si
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004.		[1..1]	PeriodDates	No	Si
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	Si
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	Si
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - solo se anotan los detalles ya rectificadas. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[01], [02], [03], [04]	[1..1]	CorrectionMethodType string	No	No
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescription	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	[1..1]	CorrectionMethodDescriptionType string	No	No
3.1.1.5.8.	AdditionalReasonDescription	Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	No
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura.		[1..1]	InvoiceIssueDataType		
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		[1..1]	date	Si	Si
3.1.2.2.	OperationDate	Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601:2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición.		[0..1]	date	No	Si
3.1.2.3.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento.		[0..1]	PlaceOfIssueType	No	No
3.1.2.3.1.	PostCode	Código postal. Asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
3.1.2.3.2.	PlaceOfIssueDescription	Texto del nombre del lugar.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
3.1.2.4.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004.		[0..1]	PeriodDates		
3.1.2.4.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	No
3.1.2.4.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	No
3.1.2.5.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...	[1..1]	CurrencyCodeType string	No	Si
3.1.2.6.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio.		[0..1]	ExchangeRateDetailsType		

3.1.2.6.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?	No	No
3.1.2.6.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601:2004.			[1..1]	date		No	No
3.1.2.7.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...		[1..1]	CurrencyCodeType string		No	Si
3.1.2.8.	LanguageName	Lengua. Código ISO 639-1:2002 Alpha-2 de la lengua en la que se emite el documento.	[ar], [be], [bg], [ca]...		[1..1]	LanguageCodeType string		No	No
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos.			[1..1]				
3.1.3.1.	Tax	Impuesto.			[1..*]	TaxOutputType			
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Identificador del impuesto por el que se tributa. En caso de que el impuesto no corresponda a ninguno de los relacionados en "TaxTypeCodeType", utilícese el código "05", definido como "otro". En este caso, se empleará el elemento "AdditionalLineItemInformation" para identificar el impuesto, donde se incluirá, para ello, la siguiente cadena de caracteres: 05 = [nombre del impuesto]. Si hubiera varios impuestos con el código "05", se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxableBase"] [valor "TaxAmount"] = [nombre del impuesto]. Cuando la operación esté exenta del impuesto o se encuentre en régimen suspensivo, deberá indicarse el motivo en el elemento "AdditionalLineItemInformation". Este elemento se define a nivel de línea, no de impuesto; por ello, para identificar cuál es el impuesto del que está exenta, el motivo irá precedido del código del impuesto; por ejemplo: 07 exenta por....	[01], [02], [03], [04]...		[1..1]	TaxTypeCodeType string		Si	Si
3.1.3.1.2.	TaxRate	Tipo impositivo. Téngase en cuenta que no siempre son porcentajes. La legislación del impuesto correspondiente permitirá identificar las unidades y dimensiones del tipo impositivo.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?	Si	Si
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible. La legislación del impuesto correspondiente determina cómo se calcula la base imponible.			[1..1]	AmountType			
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?	No	Si
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{2})?	No	No
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. La legislación del impuesto correspondiente determina cómo se calcula la cuota.			[0..1]	AmountType		No	Si
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre	[3.2]	[3.2.1]	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]		



		que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	Siempre con 2 decimales	Hasta 8 decimales		DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	No
3.1.3.1.5.	SpecialTaxableBase	Base imponible del régimen especial del grupo de entidades (Arts. 163 quinquies a 163 nonies de la Ley 27/2009, de 28 de octubre, de Economía y Hacienda).			[0..1]	AmountType		No	No
3.1.3.1.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	Si
3.1.3.1.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	No
3.1.3.1.6.	SpecialTaxAmount	Cuota especial. Importe resultante de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible del régimen especial del grupo de entidades.			[0..1]	AmountType		No	No
3.1.3.1.6.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	Si
3.1.3.1.6.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	No
3.1.3.1.7.	EquivalenceSurcharge	Tipo de recargo de Equivalencia. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	No
3.1.3.1.8.	EquivalenceSurchargeAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible, la misma que para el IVA, el porcentaje indicado en "EquivalenceSurcharge".			[0..1]	AmountType		No	No
3.1.3.1.8.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]	No	Si
3.1.3.1.8.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.	[3.2]	[3.2.1]	[0..1]	[3.2]	[3.2.1]		

			Siempre con 2 decimales	Hasta 8 decimales		DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	DoubleTwoDecim alType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	No	No
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos.			[0..1]	TaxesType			
3.1.4.1.	Tax	Impuesto.			[1..*]	TaxType			
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Identificador del impuesto por cuenta del cual se retiene. En caso de que el impuesto no corresponda a ninguno de los relacionados en "TaxTypeCodeType", utilícese el código "05", definido como "otro". En este caso, se empleará el elemento "AdditionalLineItemInformation" para identificar el impuesto, donde se incluirá, para ello, la siguiente cadena de caracteres: 05 = [nombre del impuesto]. Si hubiera varios impuestos con el código "05", se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxableBase"] [valor "TaxAmount"] = [nombre del impuesto].	[01], [02], [03], [04]...		[1..1]	TaxTypeCodeType string		No	Si
3.1.4.1.2.	TaxRate	Tipo impositivo.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base de retención.			[1..1]	AmountType			
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	No	Si
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	No	No
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Importe de la retención.			[0..1]	AmountType			
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	No	Si
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecim alType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}	No	No
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura.			[1..1]	InvoiceTotalsType			
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los	[3.2]	[3.2.1]	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]		

		detalles de la factura.	Siempre con 2 decimales	Hasta 8 decimales		DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]*\.[0-9]{2}	No	Si
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralDiscounts como clases de descuentos diferentes se apliquen a nivel de factura.			[0..1]	DiscountsAndRebatesType			
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.			[1..*]	DiscountType			
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500		No	No
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB).	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	No
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	Si	No
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralSurcharges como clases de cargos/recargos se apliquen a nivel de factura.			[0..1]	ChargesType			
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo.			[1..*]	ChargeType			
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500		No	No
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	No
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	No
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralDiscounts.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	Si
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharges	Total general de cargos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralSurcharges.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	Si
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBeforeTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]*+(\.[0-9]{1,8})?	No	No

3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio de todas las Cuotas y Recargos de Equivalencia.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Habrá tantos bloques de campos Subsidies como subvenciones se apliquen. En el caso de que la subvención se aplique solo a parte de las operaciones facturadas, en el subelemento SubsidyDescription se especificará también a qué operación corresponde.			[0..1]	SubsidiesType			
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención.			[1..*]	SubsidyType			
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500		No	No
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje de la Subvención. Porcentaje a aplicar al Total Factura.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.10.1.3	SubsidyAmount	Importe de la Subvención. Importe a aplicar al Total Factura.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.11.	PaymentsOnAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques PaymentsOnAccount como clases de anticipos se apliquen a nivel factura.			[0..1]	PaymentsOnAccountType			
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo.			[1..*]	PaymentOnAccountType			
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDate	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601:2004.			[1..1]	Date		No	No
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAmount	Importe de cada anticipo.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.12.	ReimbursableExpenses	Suplidos incorporados en la factura.			[0..1]	ReimbursableExpenses			
3.1.5.12.1.	ReimbursableExpenses	Suplidos.			[1..*]	ReimbursableExpensesType			
3.1.5.12.1.1.	ReimbursableExpensesSellerParty				[0..1]	TaxIdentificationType			
3.1.5.12.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]		[1..1]	PersonTypeCodeType string		No	No
3.1.5.12.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]		[1..1]	ResidenceTypeCodeType string		No	No

3.1.5.12.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.			[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	No	No	
3.1.5.12.1.2.	ReimbursableExpensesBuyerParty				[0..1]	TaxIdentificationType			
3.1.5.12.1.2.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]		[1..1]	PersonTypeCodeType string	No	No	
3.1.5.12.1.2.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]		[1..1]	ResidenceTypeCodeType string	No	No	
3.1.5.12.1.2.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).			[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30	No	No	
3.1.5.12.1.3.	IssueDate				[0..1]	date	No	No	
3.1.5.12.1.4.	InvoiceNumber				[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
3.1.5.12.1.5.	InvoiceSeriesCode				[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
3.1.5.12.1.6.	ReimbursableExpensesAmount		[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.13.	TotalFinancialExpenses	Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+.[0-9]{2}	Si	Si
3.1.5.14.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Resultado de: InvoiceTotal - (Total subvenciones + TotalPaymentsOnAccount). En Total subvenciones se sumarán las cantidades especificadas en los bloques Subsidies.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+.[0-9]{1,8}?	Si	Si
3.1.5.15.	TotalPaymentsOnAccount	Total de anticipos. Sumatorio de los campos PaymentOnAccountAmount.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+.[0-9]{1,8}?	No	Si
3.1.5.16.	AmountsWithheld	Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación.			[0..1]	AmountsWithheldType			
3.1.5.16.1.	WithholdingReason	Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	No	
3.1.5.16.2.	WithholdingRate	Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.16.3.	WithholdingAmount	Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.17.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado de: TotalOutstandingAmount - Total de Cantidades	[3.2]	[3.2.1]	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]		

		retenidas + TotalReimbursableExpenses + TotalFinancialExpenses. En Total de Cantidades retenidas se sumaran las cantidades especificadas en los bloques AmountsWithheld.	Siempre con 2 decimales	Hasta 8 decimales		DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.5.18.	TotalReimbursableExpenses	Total de suplidos.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.	Items	Información detallada.			[1..1]	ItemsType			
3.1.6.1.	InvoiceLine	Líneas de detalle de la factura.			[1..*]	InvoiceLineType			
3.1.6.1.1.	IssuerContractReference	Referencia del contrato del emisor.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20		No	Si
3.1.6.1.2.	IssuerContractDate	Fecha del contrato del emisor.			[0..1]	date		No	Si
3.1.6.1.3.	IssuerTransactionReference	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del emisor.			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20		No	Si
3.1.6.1.4.	IssuerTransactionDate	Fecha de operación / pedido del emisor.			[0..1]	date		No	Si
3.1.6.1.5.	ReceiverContractReference	Referencia del contrato del receptor.		Se puede informar la 'HOJA DE ENTRADA' suministrada por Renfe.	[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20		Opcional	Si
3.1.6.1.6.	ReceiverContractDate	Fecha del contrato del receptor.			[0..1]	date		Opcional	Si
3.1.6.1.7.	ReceiverTransactionReference	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del receptor.		Si se informa el 'PEDIDO' suministrado por Renfe, su formato es de 10 posiciones	[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20		Opcional	Si
3.1.6.1.8.	ReceiverTransactionDate	Fecha de operación / pedido del receptor.			[0..1]	date		Opcional	Si
3.1.6.1.9.	FileReference	Referencia del expediente.		Si se informa el 'ELEMENTO PEP' suministrado por Renfe, su formato es:A-NNNNNN-NNN-NNN	[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20		Opcional	Si
3.1.6.1.10.	FileDate	Fecha del expediente.			[0..1]	date		Opcional	Si
3.1.6.1.11.	SequenceNumber	Número de secuencia o línea del pedido.		Se puede informar de la 'POSICIÓN DEL PEDIDO' suministrada por Renfe	[0..1]	double		Opcional	Si
3.1.6.1.12.	DeliveryNotesReferences	Referencias de albaranes.			[0..1]	DeliveryNotesReferencesType			
3.1.6.1.12.1.	DeliveryNote	Información del albarán.			[1..*]	DeliveryNoteType			
3.1.6.1.12.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán.		Se puede informar el 'ALBARÁN DE ENTREGA'.	[1..1]	TextMax30Type string positions: 0-30		Opcional	Si
3.1.6.1.12.1.2.	DeliveryNoteDate	Fecha del albarán.			[0..1]	date		Opcional	Si
3.1.6.1.13.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500		Si	Si
3.1.6.1.14.	Quantity	Cantidad. Número de Unidades servidas/prestadas.			[1..1]	double		Si	Si
3.1.6.1.15.	UnitOfMeasure	Unidad en que está referida la Cantidad. Recomendación 20, Revisión 4 y Recomendación 21, Revisión 5 de UN/CEFACT.			[0..1]	UnitOfMeasureType string		Si	Si
3.1.6.1.16.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEight DecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	Si
3.1.6.1.17.	TotalCost	Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax	[3.2]	[3.2.1]	[1..1]	[3.2]	[3.2.1]		

			Siempre con 2 decimales	Hasta 8 decimales		DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	Si
3.1.6.1.18.	DiscountsAndRebates	Descuentos.			[0..1]	DiscountsAndRebatesType			
3.1.6.1.18.1.	Discount	Descuento.			[1..*]	DiscountType			
3.1.6.1.18.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.			[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500		No	No
3.1.6.1.18.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB).	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.1.18.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.1.19.	Charges	Cargos.			[0..1]	ChargesType			
3.1.6.1.19.1.	Charge	Cargo.			[1..*]	ChargeType			
3.1.6.1.19.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.			[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500		No	No
3.1.6.1.19.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[0..1]	[3.2] DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.1.19.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.1.20.	GrossAmount	Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	No	No
3.1.6.1.21.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. Es una secuencia de elementos, cada uno de los cuales contiene la información de un impuesto retenido.			[0..1]	TaxesType			
3.1.6.1.21.1.	Tax	Impuesto.			[1..*]	TaxType			
3.1.6.1.21.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "SpecialTaxableEvent" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...		[1..1]	TaxTypeCodeType string		Si	Si
3.1.6.1.21.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?	Si	Si

3.1.6.1.21.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos.			[1..1]	AmountType				
3.1.6.1.21.1.3.1	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?		Si	Si
3.1.6.1.21.1.3.2	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{2})?		No	No
3.1.6.1.21.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente.			[0..1]	AmountType				
3.1.6.1.21.1.4.1	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[3.2] Siempre con 2 decimales	[3.2.1] Hasta 8 decimales	[1..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?		Si	Si
3.1.6.1.21.1.4.2	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.			[0..1]	[3.2] DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	[3.2.1] DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{2})?		No	No
3.1.6.1.22.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. Es una secuencia de elementos, cada uno de los cuales contiene la información de un impuesto repercutido.			[1..1]				No	No
3.1.6.1.22.1.	Tax	Detalle impuestos repercutidos.			[1..*]				No	No
3.1.6.1.23.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 :2004.			[0..1]	PeriodDates				
3.1.6.1.23.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.			[1..1]	date			No	No
3.1.6.1.23.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.			[1..1]	date			No	No
3.1.6.1.24.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601:2004.			[0..1]	date			No	No
3.1.6.1.25.	AdditionalLineItemInformation	Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle.			[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500			No	Si
3.1.6.1.26.	SpecialTaxableEvent	Este campo indica la obligatoriedad de los impuestos.			[0..1]	SpecialTaxableEventType				
3.1.6.1.26.1.	SpecialTaxableEventCode	Código de fiscalidad especial. Cuando un hecho imponible (taxable event) presenta una fiscalidad especial. No se informará este elemento cuando no exista fiscalidad especial.	[01], [02]		[1..1]	SpecialTaxableEventCodeType string			No	No



3.1.6.1.26.2.	SpecialTaxableEventReason	Justificación de la fiscalidad especial que se aplica en esta operación. Como este elemento se define a nivel de línea, no de impuesto, es necesario especificar a qué impuesto se refiere. Para establecer esta relación, al comienzo de este elemento se indicará el código del impuesto al que corresponde según la lista de código de impuestos del tipo "TaxTypeCodeType". Si hubiera varios impuestos con el código "05" ("Otro"), se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxableBase"] [valor "TaxAmount"]...		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	No	No	
3.1.6.1.27.	ArticleCode	Código de artículo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	Si	
3.1.6.1.28.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType			
3.1.6.1.28.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict	No	No	
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago.		[0..1]	InstallmentsType			
3.1.7.1.	Installment			[1..*]	InstallmentType			
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[1..1]	date	No	Si	
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	<b>[3.2]</b> DoubleTwoDecimal Type double: [0-9][0-9]*.[0-9]{2}- [0-9][0-9]*.[0-9]{2}	<b>[3.2.1]</b> DoubleTwoDecimal Type double pattern: -?[0-9]*.[0-9]{2}	No	Si
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	PaymentMeansType string	No	Si	
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType			
3.1.7.1.4.1.				[1..1]				
3.1.7.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta (recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	Si	
3.1.7.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No	
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No	
3.1.7.1.4.4.				[0..1]				
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType			
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No	
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No	
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No	
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string			
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType			
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No	
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No	
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No	
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No	
3.1.7.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11	No	Si	

3.1.7.1.5.	PaymentReconciliationReferenc e	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Unico formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType		
3.1.7.1.6.1.				[1..1]			
3.1.7.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta (recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	Si
3.1.7.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34	No	No
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
3.1.7.1.6.4.	Choice			[0..1]			
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType		
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*	No	No
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddress	<b>Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.</b>		[0..1]	OverseasAddressType		
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80	No	No
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50	No	No
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20	No	No
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string	No	No
3.1.7.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11	No	Si
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-	No	No
3.1.7.1.8.	RegulatoryReportingData	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[0..1]	RegulatoryReportingDataType e string positions: 6 pattern	No	No
3.1.7.1.9.	DebitReconciliationReference	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por el emisor para la conciliación de los pagos.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60	No	No
3.1.8.	LegalLiterals	<b>Literales legales.</b>		[0..1]	LegalLiteralsType		
3.1.8.1.	LegalReference	Textos literales que deben figurar obligatoriamente en determinadas facturas. Los textos establecidos en la legislación vigente son: Operación exenta por aplicación del artículo [indicar el artículo] de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; Medio de transporte [describir el medio, por ejemplo automóvil turismo Seat Ibiza TDI 2.0] fecha 1ª puesta en servicio [indicar la fecha] distancias/horas recorridas [indicar la distancia o las horas, por ejemplo, 5.900 km o 48 horas]; Facturación por el destinatario; Inversión del sujeto pasivo; Régimen especial de las agencias de viajes; Régimen especial de los bienes usados; Régimen especial de los objetos de arte; Régimen especial de las antigüedades y objetos de colección; Régimen especial del criterio de caja. NOTA 1: Salvo el texto "Inversión del sujeto pasivo", los demás se refieren no a la factura en su conjunto, sino a una determinada operación (línea) de la factura. Se deberá especificar a cuál corresponde. NOTA 2: Debe permitirse la posibilidad de cumplimentar este campo con cualquier cadena alfanumérica de hasta 250 caracteres introducida por el usuario por si se establecen nuevos textos literales obligatorios en el futuro.		[0..*]	TextMax250Type string positions: 0-250	No	No
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales.		[0..1]	AdditionalDataType	No	No

3.1.9.1.	RelatedInvoice	Factura asociada. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40	No	No
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor.		[0..1]	AttachedDocumentsType	No	No
3.1.9.2.1.	Attachment	Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.)		[1..*]	AttachmentType		
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressionAlgorithm	Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga.	{ZIP}, {GZIP}, {NONE}	[0..1]	AttachmentCompressionAlgorithmType string	No	No
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga.	{xml}, {doc}, {gif}, {rtf}...	[1..1]	AttachmentFormatType string	No	No
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto.	{BASE64}, {BER}, {DER}, {NONE}	[0..1]	AttachmentEncodingType string	No	No
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-	No	No
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto.		[1..1]	string	No	No
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInformation	Información adicional. Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500	Si	Si
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType		
3.1.9.4.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict	No	No

#### 4 Extensions

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
4	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType		

#### 4.1. [Any Label]

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
4.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict	No	No

#### 5 ds:Signature

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type	Gestión	Visual
5	ds:Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.		[0..1]		Si	No